

## 书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2013年03月01日

开本：32开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787509164167

丛书名：临床安全用药监护丛书

## 编辑推荐

本书适用于临床各科医生。

## 内容简介

编者介绍40余种疾病及相应的主要药物治疗，全书在内容编排上以疾病为纲，每章节按疾病病因与临床表现、药物治疗要点和常用药物三方面进行介绍。其中在疾病内容上主要包括病因、临床表现、诊断标准、预后；常用药物包括药物名称、作用与用途、用法用量、禁忌证、药动学安全用药监护等。本书的重点是突出安全用药监护，约占全书内容的80%，包括不良反应、主要药物相互作用、基因检测、过敏监护、毒性监护、特殊用药人群的监护、药品过量处理、用药前后及用药时应当检查或监测的项目等内容。本书适用于临床各科医生。

## 目录

### 第1章 精神疾病及其用药

#### 第一节 抑郁症

##### 一、病因与临床表现

##### 二、药物治疗要点

##### 三、常用药物

氟西汀（）帕罗西汀（）舍曲林（）氟伏沙明（）西酞普兰（）文拉法辛（）  
度洛西汀（）阿米替林（）米氮平（）多塞平（）曲唑酮（）氟哌噻吨美利曲辛（）

#### 第二节 焦虑障碍

##### 一、病因与临床表现

##### 二、药物治疗要点

##### 三、常用药物

艾司唑仑（）奥沙西洋（）阿普唑仑（）劳拉西洋（）唑吡坦（）扎来普隆（）  
丁螺环酮（）

#### 第三节 精神分裂症

##### 一、病因与临床表现 第1章 精神疾病及其用药 第一节 抑郁症

一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 氟西汀（）帕罗西汀（）  
舍曲林（）氟伏沙明（）西酞普兰（）文拉法辛（）度洛西汀（）阿米替林（）  
米氮平（）多塞平（）曲唑酮（）氟哌噻吨美利曲辛（）

第二节 焦虑障碍

一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 艾司唑仑（）

奥沙西洋（）阿普唑仑（）劳拉西洋（）唑吡坦（）扎来普隆（）丁螺环酮（）

第三节 精神分裂症 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
氯丙嗪( ) 硫利达嗪( ) 氟哌利多( ) 奥氮平( ) 舒必利( ) 阿立哌唑( )  
利培酮( ) 喹硫平( ) 齐拉西酮( ) 氨磺必利( ) 帕利哌酮( ) 第2章  
神经系统疾病及其用药 第一节 帕金森病 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点  
三、常用药物 苯海索( ) 多巴丝肼( ) 吡贝地尔( ) 司来吉兰( ) 第二节 癲  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 苯妥英钠( )  
卡马西平( ) 丙戊酸钠( ) 托吡酯( ) 左乙拉西坦( ) 拉莫三嗪( ) 加巴喷丁( )  
扑米酮( ) 第三节 偏头痛 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点  
三、常用药物 舒马普坦( ) 氟桂利嗪( ) 第四节 脑血管疾病 缺血性脑血管病  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 降纤酶( ) 阿替普酶( )  
尼莫地平( ) 尼麦角林( ) 丁咯地尔( ) 吡拉西坦( ) 丁苯酞( ) 依达拉奉( )  
右旋糖酐-40( ) 出血性脑血管病 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点  
三、常用药物 甘露醇( ) 利尿药( ) 第五节 中枢神经系统感染  
单纯疱疹病毒性脑炎 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
阿昔洛韦( ) 化脓性脑膜炎 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点  
三、常用药物 青霉素( ) 头孢噻肟( ) 头孢曲松( ) 头孢他啶( ) 第六节  
阿尔茨海默病 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
美金刚( ) 多奈哌齐( ) 加兰他敏( ) 第3章 呼吸系统疾病及其用药 第一节  
支气管哮喘 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
(一) 肾上腺素受体激动药 沙丁胺醇( ) 特布他林( ) 沙美特罗替卡松( )  
班布特罗( ) 福莫特罗( ) 丙卡特罗( ) 克仑特罗( ) (二) 白三烯受体拮抗药  
孟鲁司特钠( ) 扎鲁斯特( ) (三) 抗胆碱药 异丙托溴铵( ) 噻托溴铵( )  
第二节 慢性阻塞性肺疾病 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
(一) 磷酸二酯酶抑制药 茶碱( ) 多索茶碱( ) 二羟丙茶碱( ) 复方甲氧那明( )  
(二) 黏液溶解药 氨溴索( ) 溴己新( ) 羧甲司坦( ) 氨溴特罗( ) 第三节  
慢性咳嗽 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
(一) 糖皮质激素 布地奈德( ) 倍氯米松( ) (二) 抗组胺药 氯雷他定( )  
西替利嗪( ) 咪唑斯汀( ) 氮斯汀( ) 第4章 消化系统疾病及其用药 第一节  
消化性溃疡 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
铝碳酸镁( ) 西咪替丁( ) 法莫替丁( ) 奥美拉唑( ) 埃索美拉唑( ) 雷贝拉唑( )  
枸橼酸铋钾( ) 磷酸铝( ) 第二节 胃食管反流病 一、病因与临床表现  
二、药物治疗要点 三、常用药物 多潘立酮( ) 莫沙必利( ) 第三节 急性胃炎  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 颠茄( ) 山莨菪碱( )  
第四节 慢性胃炎 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
胰酶( ) 第五节 炎症性肠病 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点  
三、常用药物 美沙拉秦( ) 柳氮磺吡啶( ) 第六节 肠易激综合征  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 匹维溴铵( ) 蒙脱石( )  
洛哌丁胺( ) 聚乙二醇( ) 乳果糖( ) 第七节 急性胰腺炎 一、病因与临床表现  
二、药物治疗要点 三、常用药物 生长抑素( ) 奥曲肽( ) 加贝酯( ) 抑肽酶( )  
第八节 肝硬化 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
门冬氨酸鸟氨酸( ) 第九节 酒精性肝病 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点  
三、常用药物 还原性谷胱甘肽( ) 多烯磷脂酰胆碱( ) 复方甘草酸苷( )

第十节 上消化道出血 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
H<sub>2</sub>受体阻滞药( ) 质子泵抑制药( ) 生长抑素( ) 奥曲肽( ) 第5章  
心血管系统疾病及其用药 第一节 冠状动脉粥样硬化性心脏病 一、病因与临床表现  
二、药物治疗要点 三、常用药物 (一) 抗血小板药 阿西单抗( )  
(二) 抗凝血药物 比伐卢定( ) (三) 溶栓药物 (四) 硝酸酯类 硝酸甘油( )  
硝酸异山梨酯( ) 单硝酸异山梨酯( ) 尼可地尔( )  
(五) 受体阻滞药见本章“第二节”(六) 其他 曲美他嗪( ) 第二节  
原发性高血压 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
(一) 钙通道阻滞药 硝苯地平( ) 氨氯地平( ) 非洛地平( ) 拉西地平( )  
尼卡地平( ) 维拉帕米( ) 地尔硫( ) (二) 受体阻滞药 普萘洛尔( )  
阿替洛尔( ) 美托洛尔( ) 比索洛尔( ) 艾司洛尔( ) 卡维地洛( ) 拉贝洛尔( )  
(三) 血管紧张素转换酶抑制药(ACEI) 卡托普利( ) 贝那普利( ) 培哚普利( )  
福辛普利( ) (四) 血管紧张素受体阻滞药(ARB) 氯沙坦( ) 缬沙坦( )  
厄贝沙坦( ) 坎地沙坦( ) 替米沙坦( ) (五) 利尿药 呋噻帕胺( )  
(六) 其他降血压药 硝普钠( ) 阿利吉仑( ) 乌拉地尔( ) 第三节 心力衰竭  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 (一) 利尿药 (二) 肾素-  
血管紧张素系统(RAS)抑制药 (三) 受体阻滞药 (四) 正性肌力药物  
地高辛( ) 去乙酰毛花苷( ) 米力农( ) 左西孟旦( ) (五) 血管扩张药  
重组人脑利钠肽( ) 硝普钠( ) 乌拉地尔( ) 第四节 心律失常  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 普鲁卡因胺( )  
美西律( ) 普罗帕酮( ) 胺碘酮( ) 维拉帕米( ) 异布利特( ) 索他洛尔( )  
第五节 血脂异常 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
辛伐他汀( ) 阿托伐他汀( ) 普伐他汀( ) 瑞舒伐他汀( ) 非诺贝特( )  
苯扎贝特( ) 阿昔莫司( ) 普罗布考( ) 依折麦布( ) 考来烯胺( ) 第6章  
内分泌代谢疾病及其用药 第一节 糖尿病 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点  
三、常用药物 (一) 胰岛素制剂 胰岛素( ) 低精蛋白锌胰岛素( )  
精蛋白锌胰岛素( ) 预混胰岛素30R、50R、70/30、50/50( ) 赖脯胰岛素( )  
门冬胰岛素( ) 甘精胰岛素( ) 门冬胰岛素30注射液( ) (二) 口服降糖药  
磺酰脲类促胰岛素分泌药( ) 格列本脲( ) 格列吡嗪( ) 格列苯脲( )  
非磺酰脲类促胰岛素分泌药( ) 瑞格列奈( ) 双胍类( ) 二甲双胍( )  
糖苷酶抑制药( ) 阿卡波糖( ) 伏格列波糖( ) 噻唑烷二酮类( ) 罗格列酮( )  
(三) GLP-1相关降糖药 艾塞那肽( ) 利拉鲁肽( ) (四) DPP-4抑制药  
磷酸西格列汀( ) 第二节 弥漫性毒性甲状腺肿(Graves病) 一、病因与临床表现  
二、药物治疗要点 三、常用药物 丙硫氧嘧啶( ) 甲巯咪唑( ) 第三节  
甲状腺功能减退症 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
左甲状腺素( ) 第四节 巨人症和肢端肥大症 一、病因与临床表现  
二、药物治疗要点 三、常用药物 奥曲肽( ) 溴隐亭( ) 第五节  
腺垂体功能减退症 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
氢化可的松( ) 泼尼松( ) 结合雌激素( ) 甲羟孕酮( ) 丙酸睾酮( )  
十一酸睾酮( ) 第六节 痛风 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点  
三、常用药物 别嘌醇( ) 苯溴马隆( ) 丙磺舒( ) 秋水仙碱( ) 第七节 骨质疏松  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 骨化三醇( )

降钙素( ) 阿仑膦酸钠( ) 第7章 血液系统疾病及其用药 第一节 缺铁性贫血  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 硫酸亚铁( )  
多糖铁复合物( ) 右旋糖酐铁( ) 第二节 巨幼细胞性贫血 一、病因与临床表现  
二、药物治疗要点 三、常用药物 叶酸( ) 维生素B12( ) 腺苷钴胺( ) 第三节  
再生障碍性贫血 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
司坦唑醇( ) 十一酸睾酮( ) 抗胸腺细胞球蛋白( ) 抗人淋巴细胞免疫球蛋白( )  
第四节 自身免疫性溶血性贫血 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点  
三、常用药物 泼尼松( ) 硫唑嘌呤( ) 环磷酰胺( ) 第五节 白细胞减少症  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 利血生( ) 非格司亭( )  
莫拉司亭( ) 第六节 特发性血小板减少性紫癜 慢性特发性血小板减少性紫癜  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 泼尼松( ) 硫唑嘌呤( )  
环磷酰胺( ) 急性特发性血小板减少性紫癜 一、病因与临床表现  
二、药物治疗要点 三、常用药物 第七节 凝血功能障碍性疾病 血友病  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 凝血酶原复合物( )  
人凝血因子( ) 维生素K缺乏症 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点  
三、常用药物 维生素K1( ) 弥散性血管内凝血 一、病因与临床表现  
二、药物治疗要点 三、常用药物 氨基己酸( ) 肝素钠( ) 磺达肝癸钠( )  
第八节 血栓形成与血栓性疾病 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点  
三、常用药物 阿司匹林( ) 噻氯匹定( ) 氯吡格雷( ) 替罗非班( ) 华法林( )  
尿激酶( ) 阿替普酶( ) 第8章 泌尿、风湿免疫疾病及其用药 第一节 肾病综合征  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 氢氯噻嗪( ) 呋塞米( )  
螺内酯( ) 布美他尼( ) 氨苯蝶啶( ) 环磷酰胺( ) 环孢素( ) 吗替麦考酚酯( )  
第二节 慢性肾小球肾炎 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
泼尼松( ) 雷公藤总苷( ) 来氟米特( ) 环孢素( ) 环磷酰胺( ) 吗替麦考酚酯( )  
第三节 急性肾小球肾炎 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物  
呋塞米( ) 螺内酯( ) 第四节 慢性肾功能不全 一、病因与临床表现  
二、药物治疗要点 三、常用药物 复方 -酮酸( ) 包醛氧淀粉( )  
重组人促红素( ) 第五节 类风湿关节炎 一、病因与临床表现 二、药物治疗要点  
三、常用药物 布洛芬( ) 美洛昔康( ) 塞来昔布( ) 羟氯喹( ) 金诺芬( )  
甲氨蝶呤( ) 来氟米特( ) 硫唑嘌呤( ) 柳氮磺吡啶( ) 环孢素( ) 环磷酰胺( )  
雷公藤总苷( ) 依那西普( ) 英夫利西单抗( ) 第六节 骨关节炎  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 布洛芬( ) 双氯芬酸( )  
塞来昔布( ) 玻璃酸钠( ) 氨基葡萄糖( ) 双醋瑞因( ) 碳酸钙( ) 阿法骨化醇( )  
骨化三醇( ) 阿仑膦酸钠( ) 帕米膦酸二钠( ) 降钙素( ) 第七节 系统性红斑狼疮  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 双氯芬酸( )  
布洛芬( ) 羟氯喹( ) 英夫利西单抗( ) 雷公藤总苷( ) 来氟米特( ) 泼尼松( )  
环磷酰胺( ) 环孢素( ) 吗替麦考酚酯( ) 第八节 强直性脊柱炎  
一、病因与临床表现 二、药物治疗要点 三、常用药物 双氯芬酸( )  
塞来昔布( ) 美洛昔康( ) 柳氮磺吡啶( ) 甲氨蝶呤( ) 依那西普( )  
英夫利西单抗( ) 来氟米特( )  
附录 附录1 FDA妊娠安全分级标准 附录2 医药学常用计算公式及换算公式 附录2-1  
心血管系统计算公式 附录2-2 泌尿系统计算公式 附录2-3 呼吸系统计算公式

附录2-4 血液系统计算公式 附录2-5 内分泌系统——估算胰岛素用量 附录2-6  
儿科——小儿用药剂量的计算 附录2-7 药理学公式 附录2-8 换算公式 附录3  
临床药代动力学术语及其定义 附录4 抗感染药物穿透脑脊液能力  
[显示全部信息](#)

## 前言

随着医疗改革工作的深入进行,医学专业不断发展及医院规模的扩大,医学专业划分越来越细,医院药学工作模式也由传统的、以保障药品供应为中心向以提供药学服务并以患者为中心的方向转变,安全合理用药已成为全社会关注的重点。医生和药师在临床实践中都需要有一本书能快速获取常见内科疾病的诊断治疗,以及治疗药物使用中需特别关注的药学监护内容,以保证临床用药的安全、有效、经济、适当。

目前我国临床不合理用药现象比较普遍,表现在选用药品不当、超适应证用药、多药并用、用法用量不当、非个体化用药等,这些不合理用药导致治疗失败或造成严重不良反应的发生。本书特点在于将用药中需关注的安全用药监护方面内容作为切入点,包括主要的药物不良反应及应对措施、有临床意义的药物相互作用、基因检测、过敏监护、毒性监护、特殊人群用药监护、药物过量处置及用药前后实验室检查等内容。

参加本书编写的人员都是具有丰富工作经验,长期从事医院医疗、药学工作的专家,在编写过程中查阅了大量文献资料及药品说明书,参考国际和国内有关疾病防治指南及循证医学的证据,编写了《内科安全用药监护手册》一书。

随着医疗改革工作的深入进行,医学专业不断发展及医院规模的扩大,医学专业划分越来越细,医院药学工作模式也由传统的、以保障药品供应为中心向以提供药学服务并以患者为中心的方向转变,安全合理用药已成为全社会关注的重点。医生和药师在临床实践中都需要有一本书能快速获取常见内科疾病的诊断治疗,以及治疗药物使用中需特别关注的药学监护内容,以保证临床用药的安全、有效、经济、适当。

目前我国临床不合理用药现象比较普遍,表现在选用药品不当、超适应证用药、多药并用、用法用量不当、非个体化用药等,这些不合理用药导致治疗失败或造成严重不良反应的发生。本书特点在于将用药中需关注的安全用药监护方面内容作为切入点,包括主要的药物不良反应及应对措施、有临床意义的药物相互作用、基因检测、过敏监护、毒性监护、特殊人群用药监护、药物过量处置及用药前后实验室检查等内容。

参加本书编写的人员都是具有丰富工作经验,长期从事医院医疗、药学工作的专家,在编写过程中查阅了大量文献资料及药品说明书,参考国际和国内有关疾病防治指南及循证医学的证据,编写了《内科安全用药监护手册》一书。

本书按疾病系统分为8章,收录临床常用药物260种。每章节内容采取“以病带药”的编写模式,以优先使用国家基本药物为原则,并选用了该疾病治疗指南推荐使用的药物。每一节分3部分:第一是简明扼要介绍了疾病病因、临床表现及诊断标准;第二是根据疾病最新治疗指南,提出了疾病的药物治疗要点;第三是治疗该疾病所涉及的常用药物。药物的编写依据为药品说明书、《实用处方药理学》《新编药理学》第17版、《中华人

民共和国药典临床用药须知》2010版、《药物临床信息参考》2010版及该药相关研究新进展。每种药具体介绍了作用与用途、用法用量、药动学、禁忌证及安全用药监护。本书立足于实用、简明扼要、通俗易懂，所涉及药物的剂量、用法用量仅供参考，使用中应结合临床实际情况对症用药。

本书适合于各级医疗机构医师、药师及护士阅读和参考，不当之处敬请广大读者批评指正。

[显示全部信息](#)

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)