

《托儿所、幼儿园建筑设计规范（试行）》

书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2008年09月01日

开本：大32开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：1511214660

内容简介

本规范是根据城乡建设环境保护部(84)城设字178号关于《托儿所、幼儿园建筑设计规范》编制任务的通知,由黑龙江省建筑设计院负责编制的。

本规范在编制过程中,在全国各地进行了广泛的调查研究,收集了大量的图纸和资料,吸取了我国近年来托儿所、幼儿园建筑设计的实践经验,参考了国外有关规范和资料,多次征求了全国有关单位的意见,最后经专家审议,由有关主管部门会审定稿。

本规范共分四章和二附录,主要内容有:总则、基地和总平面、建筑设计、建筑设备等。

本规范系初次编制,执行过程中望各单位结合本地的实际情况和工程实践,认真总结经验,积累资料,如发现需要修改和充实之处,请将意见和有关资料寄交黑龙江省建筑设计院《托儿所、幼儿园建筑设计规范》编制组,供修订时参考。

目录

第一章 总则

第二章 基地和总平面

第一节 基地选择

第二节 总平面设计

第三章 建筑设计

第一节 一般规定

第二节 幼儿园生活用房

第三节 托儿所生活用房

第四节 服务用房

第五节 供应用房

第六节 防火与疏散

第七节 建筑构造

第四章 建筑设备

第一节 给水与排水

第二节 采暖与通风

第三节 电气

附录一 名词解释

附录二 本规范用词说明

附加说明 本规范编制单位和主要起草人名单

在线试读部分章节

第一章 总则

第1.0.1条为了使托儿所、幼儿园的建筑设计能满足安全、卫生和使用功能等方面的基本要求，特制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于城镇及工矿区新建、扩建和改建的托儿所、幼儿园建筑设计。乡村的托儿所、幼儿园建筑设计可参照执行。

第1.0.3条托儿所、幼儿园是对幼儿进行保育和教育的机构。接纳三周岁以下幼儿的为托儿所，接纳三至六周岁幼儿的为幼儿园。

一、幼儿园的规模(包括托、幼合建的)分为。

大型：10个班至12个班。

中型：6个班至9个班。

……

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)