

《皮肤科诊断要点与处理方法分册》

书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2013年01月01日

开本：大32开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787537742610

内容简介

《各科常见疾病诊断要点与处理方法系列丛书:皮肤科诊断要点与处理方法分册》共由13分册组成,其中包括内科、外科、妇产科、神经内科、儿科、皮肤科、眼耳鼻喉科、口腔科、肿瘤科、急诊科、影像、检验科、常见疾病等专业分册。各分册由我省、乃至全国知名专家挂帅领导编写,参考权威著作,*指南,博采各临床专业专家学者经验及多年从医心得,力争使此书做到规范、新颖、简便、实用。我们希望这部手册既能成为大型综合医院医生常见病、多发病诊断、治疗方面的常规参考书,又能为广大临床主治医生、住院医生、实习医生在日常工作中的口袋书。

目录

第一章 病毒感染性皮肤病

第一节 单纯疱疹

第二节 水痘

第三节 带状疱疹

第四节 幼儿急疹

第五节 传染性软疣

第六节 疣

第七节 鲍温样丘疹病

第八节 疣状表皮发育不良

第九节 麻疹

第十节 风疹

第十一节 手足口病

第二章 细菌感染性皮肤病

第一节 脓疱疮

[显示全部信息](#)

在线试读部分章节

第七节 毛发红糠疹

一、诊断要点

1. (一) 10岁以前(幼年型)及40—60岁(成人型)为两个发病高峰年龄段。

(二) 幼年型早期发病,持续终身,但很少发展成红皮病;成人型晚发,有发展为红皮

病趋向，但多于1—3年后缓解。

(三) 本病细分5型典型、非典型成人型、典型、非典型幼年型及幼年局限型。

(四) 典型临床表现1.毛囊角化过度性丘疹、融合成糠屑性红色斑块。

2.近端指(趾)背面有毛囊角栓，掌跖角化过度。

3.头皮由厚层白色糠样鳞屑，可伴局部脱发。

4.皮损进展期可有瘙痒症状。

5.成人型始于头面部，可发展成脱屑性红皮病，但可见到未受累的正常皮岛。

6.幼年局限型皮损常限于肘、膝部伸侧。

7.非典型有鱼鳞病样特点，可能为鱼鳞病性疾病的异型。

二、处理方法

(一) 系统治疗

1.维A酸类阿维A酸0.5mg/(kg·d)或异维A酸0.5—1mg/(kg·d)，分3次口服。

2.雷公藤多甙20mg，每日3次，并服异维A130mg/d，烟酰胺300—600mg/d，分3次口服。

3.环孢素A(CyA)病重者可服CyA5mg/(kg·d)，分3次口服，2周后减为3mg/(kg·d)，于8周内逐渐减量至停药。需监测血压及肾功能。

.....

第八节红皮病

[显示全部信息](#)

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)